

Vermietungsbedingungen für den Kanuanhänger des Evangelischen Jugendwerks/CVJM Bez. Marbach

(Stand: 1.1.2023)

1. Der Kanuanhänger mit 6 Kanus ist für die Arbeit des Ev. Jugendwerks/CVJM Bezirk Marbach (EJM) angeschafft worden.
2. Zusätzlich steht er den Gruppen des EJM zur Verfügung. Jegliche darüber hinausgehende Benutzung bedarf eines BAK-Beschlusses.
3. Der Anhänger ist auf 750 kg abgelastet und somit für jeden Inhaber eines Führerscheins Klasse B fahrbar.
4. Der Anhänger samt Kanus wird nur mit einem Mitarbeiter des Kanu-Teams vermietet. Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich.
5. Der Anhänger ist versicherungsfrei, d.h. es sind keine Schäden versichert, welche Dritten etwa durch Wegrollen des Anhängers entstehen. Wenn der Anhänger an ein Fahrzeug angekuppelt ist, ist für alle Schäden i. d. R. die Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeugs zuständig.
6. Bei der Übernahme ist der Anhänger auf Vollständigkeit, Fehlfunktion und Unversehrtheit zu überprüfen.
7. Beschädigungen und Funktionsstörungen sind unverzüglich bei unten genannten Ansprechpartner zu melden.
8. Für Folgeschäden, die auf vom Mieter verursachte Schäden zurückzuführen sind (z. B. Weiterfahrt mit beschädigten Reifen), haftet der Mieter.
9. Jede Benutzung ist im Fahrtenbuch einzutragen.
10. Der Anhänger ist mit dem mitgelieferten Deichselschloss abzuschließen: Beim Abstellen in jedem Fall, im Fahrbetrieb ist es empfehlenswert.
11. Miete:

Einsatztag, unabhängig von der Einsatzzeit	12 € pro Boot
Fahrtkosten Anhänger pro gefahrenem km	0,05 €

12. Terminbelegung: Bis zum 15.11. des Vorjahres ist die Reservierung für Aktionen des EJM vorrangig. Danach werden Zusagen auch an die unter 2. Genannten gemacht.

Terminbelegung und Anlieferung des Anhängers samt Material erfolgen durch das Kanu-Team;

Ansprechpartner:

Tobias Schelle, Kilianstraße 12, 74395 Mundelsheim

Handy: 0170-8915457

E-Mail: kanu@ejw-marbach.de

Sicherheitshinweise

1. Maße

Höhe: 2,40 m

Breite: 1,91 m

Länge: 5,44 m

2. Anhängen und Abhängen

Um Schäden zwischen Zugfahrzeug und Anhänger zu vermeiden, gilt beim Anhängen immer folgende Reihenfolge:

1. Zugfahrzeug in gerader Linie vor den Anhänger zum Stehen bringen.
2. Anhängermaul etwas tiefer als die Oberkante der Anhängerkupplung schrauben (das vermeidet Dellen in der Kofferraumklappe).
3. Bremse am Anhänger kontrolliert lösen.
3. Das Anhängermaul über die Anhängerkupplung bringen.
4. Anhängerdeichsel mit der Drehkurbel ablassen, bis die Arretierung hörbar einrastet und der Zeiger auf **GRÜN** steht.
5. Stützrad mit der Drehkurbel vollständig hochdrehen, bis das Rad einklappt. Dann noch einen Schugger geben, so dass es festgestellt ist.
6. Zuletzt die Stromverbindung (13-polig) des Anhängers einstecken.

Beim Abhängen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.


3. Verzurren der Boote

Die Boote sind folgendermaßen aufzuladen und zu verzurren.

1. Boote gemäß den Nummern auf die zugehörigen Querstreben setzen. Nummern nach außen. Namen nach hinten. Die schwarzen Marken an den Booten bezeichnen die Auflagepunkte auf den Querstreben.



2. Boote wie auf den Fotos gezeigt, an den Querstreben befestigen.



3. Zuletzt die vier blauen Gurte zur doppelten Absicherung durch die äußeren Ösen führen und festmachen.

Ausleihliste zum Kanu-Anhänger

Paddel

..... Paddel

..... Steuerpaddel

Sicherheit

..... Wurfsäcke

..... Schwimmwesten

Tonnen

..... Tonnen (groß)

..... Tonnen (klein)

..... Kanuwagen

Papiere

.....Boots-Papiere